

学生・職員用 COVID-19 セルフスクリーニングツール

本書は疾病管理センター（CDC）ガイドラインに準拠し、日常的な使用を目的として作成されています。**保護者**：同一世帯の子ども全員に対し、スクールバス乗車、または来校に先立って、スクリーニングツールを使用してください。**職員**：職場に来る前に、毎日スクリーニングツールを使用してください。

本人または本人の子どもにCOVID-19症状のいずれかがみられる場合、または以下に定義する濃厚接触があった場合、本人または子どもは自宅に留まってください。保護者はその子どもまたは子どもと同一世帯の誰かにCOVID-19の陽性反応が出るか、COVID-19陽性が疑われる場合、当該児童生徒が通う学校の校長に連絡してください。職員は直属の上司に連絡してください。

セクション1：症状



熱っぽいまたは38°C以上の熱がある。寒気がする。



喉の痛み。



むせるような咳の発症、鼻づまりまたは鼻水（慢性のアレルギー／喘息による咳がある児童生徒については、普段の咳とは異なる咳がみられる場合）。息切れ。



下痢、吐き気または嘔吐。筋肉痛の発症。



頭痛の発症。



嗅覚または味覚障害の発症。

セクション2：濃厚接触／暴露の可能性

- COVID-19の感染が確定した人と濃厚接触（1.8メートル以内に24時間で累積15分以上の接触）があった場合。
- 地域／部族／領土／州の保健省が多数のCOVID-19事例を報告しているエリアへ旅行したかそのエリアに滞在した場合。州の最新リストについては www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx を参照してください。